EKONOM » 40 kg

Schéma sestavy



Doplňky

Doplňky









Součásti



POP-075
LD10010

PBP-075
LD20011

KP-075
LP30006

AO-075
LP30004

Sada Ekonom 40 kg 1 křídlo - LP10022

Obj. číslo	Název	Počet	
OS10084	3,5x16 vrut	2	ks
OS10103	4,5x40 vrut	8	ks
LP30006	KP-075	2	ks
LP30004	AO-075	1	ks
LD10010	POP-075	2	ks
LD20011	PBP-075	2	ks

aluminium



nr 1190
LP21190



C-10
LP20014



nr 1191
LP21191



K-075
LP20018
aluminium



● **SK-075**
LP30009



● **SKU-075**
LP30011

nr 1193
LP21193



KK-075
LP30012



LKU-075
LP30010

● ZAMĚNITELNÉ

LIDER » 50 kg

Schéma sestavy



Doplňky



Součásti



K-075
LP20018
aluminium



MP-075/T
LD10025
PVC



PB-075
LD20013



KPZ-075
LP30008



AO-075
LP30004



nr 1190
LP21190



C-10
LP20014

nr 1193
LP21193



PBB-075
LD20024



nr 1191
LP21191



● **SK-075**
LP30009



● **SKU-075**
LP30011



KK-075
LP30012



LKU-075
LP30010

Sada Lider 50 kg 1 křídlo - LP10023			
Obj. číslo	Název	Počet	
OS10084	3,5x16 vrut	2	ks
LP30004	AO-075	1	ks
LD20013	PB-075	2	ks
OS10105	4,5x50 vrut	10	ks
LP30008	KPZ-075	2	ks
LD10025	MP-075/T	2	ks

● ZAMĚNITELNÉ

STANDARD » 100 kg

Schéma sestavy



Doplňky



Součásti



K-075
LP20018
aluminium



MP-100
LD10012



PB-075
LD20013

aluminium



nr 1190
LP21190



C-10
LP20014

nr 1193
LP21193



KPZ-075
LP30008



AO-075
LP30004



PBB-075
LD20024



nr 1191
LP21191

● **SK-075**
LP30009



● **SKU-075**
LP30011



KK-075
LP30012



LKU-075
LP30010

nr 1680
LP11680

Sada Standard 100 kg 1 křídlo s tlumením LP10055

Sada Standard 100 kg 1 křídlo - LP10021			
Obj. číslo	Název	Počet	
OS10084	3,5x16 vrut	2	ks
LP30004	AO-075	1	ks
LD10012	MP-100	2	ks
LD20013	PB-075	2	ks
OS10105	4,5x50 vrut	8	ks
LP30008	KPZ-075	2	ks

● ZAMĚNITELNÉ

SYNCHRONIK » 100 kg

Schéma sestavy

- kování pro synchronizované otevírání dvou dveří v jedné liště.
- nosnost do 100 kg pro 1 křídlo
- pro tloušťku dveří od 18-38 mm
- různé verze spodního vedení



Doplňky

Doplňky



Doplňky



Součásti



AO-075
LP30004



MP-100
LD10012



PB-075
LD20013



KPZ-075
LP30008

Sada Synchronik 100 kg 1 křídlo - LP10020			
Obj. číslo	Název	Počet	
	úchyt 15x90	1	ks
LP30004	AO-075	4	ks
LD20013	PB-075	4	ks
	úchyt 15x75	1	ks
LP30008	KPZ-075	2	ks
LD10012	MP-100	4	ks
	úchyt 26x70	2	ks
LD20026	lanko 8 m	1	ks



K-075
LP20018
aluminium



C-10
LP20014







lanko 8m

aluminium



nr 1190
LP21190



nr 1193
LP21193



nr 1191
LP21191



● **SK-075**
LP30009



● **SKU-075**
LP30011



KK-075
LP30012



LKU-075
LP30010

● ZAMĚNITELNÉ

EKOFOLD » 20 kg

Schéma sestavy



- kování pro skříňové systémy a interiéry
- nosnost do 20 kg pro 1 křídlo
- pro tloušťku dveří 18 mm
- kolečko s ložisky

Doplňky



Součásti



Sada Ekofold 20 kg 1 křídlo - LP10024			
Obj. číslo	Název	Počet	
	kolečka	2	ks
	POP-075	1	ks
	čep 902	1	ks
	čep 901	1	ks
	úchyt 24x41	1	ks
	úchyt 906	1	ks
LP30001	HI-276	3	ks



K-075
LP20018
aluminium



KP-075
LP30006



KK-075
LP30012



LKU-075
LP30010



LUX nr 1177 **C**
LP30003
stříbrná
metalýza



zámek polohy
LD20023
(pouze pro 2 křídla)

ZAMĚNITELNÉ

STANFOLD » 40 kg

Schéma sestavy



- kování pro skříňové systémy a interiéry
- nosnost do 40 kg pro 1 křídlo
- pro tloušťku dveří 18-40 mm
- kolečko s ložisky

Doplňky









Součásti



● **HI-276** nr 1143 **C**
(chrom)

Sada Stanfold 40 kg 1 křídlo - LP10025

Obj. číslo	Název	Počet	
	kolečka	1	ks
	MPF-075	1	ks
	čep 902	1	ks
	čep 901	1	ks
	úchyt 24x41	1	ks
	úchyt 906	1	ks
LP30001	HI-276	3	ks



K-075
LP20018
aluminium



KP-075
LP30006



KK-075
LP30012



LKU-075
LP30010



● **LUX** nr 1177 **C**
LP30003
stříbrná
metalýza



zámek polohy
LD20023
(pouze pro 2 křídla)

● **ZAMĚNITELNÉ**

UNIFUTURE / FUTURE » 30/50

Schéma sestavy



Doplňky



Sada Unifuture 30 kg 2 křídlo - LP10040				Sada Unifuture 50 kg 2 křídlo - LP10041			
Obj. číslo	Název	Počet		Obj. číslo	Název	Počet	
OS10084	3,5x16 vrut	4	ks	OS10084	3,5x16 vrut	4	ks
LP30005	klik stoper	4	ks	LP30005	klik stoper	4	ks
LP30004	AO-075	2	ks	LP30004	AO-075	2	ks
OS10105	6,3x13 Eurovrut	20	ks	OS10105	6,3x13 Eurovrut	20	ks
LD10003	KOP-S/30	2	ks	LD10006	KOP-T/50	2	ks
LD10004	KOP-T/30	2	ks	LD10005	KOP-S/50	2	ks
Sada U-30 1 křídlo zadní - LP10044				**Sada U-50 1 křídlo zadní - LP10046**			
Obj. číslo	Název	Počet		Obj. číslo	Název	Počet	
OS10084	3,5x16 vrut	4	ks	OS10084	3,5x16 vrut	4	ks
LP30005	klik stoper	4	ks	LP30005	klik stoper	4	ks
LP30004	AO-075	2	ks	LP30004	AO-075	2	ks
OS10105	6,3x13 Eurovrut	20	ks	OS10105	6,3x13 Eurovrut	20	ks
LD10004	KOP-T/30	2	ks	LD10006	KOP-T/50	2	ks
Sada U-30 1 křídlo přední - LP10043				**Sada U-50 1 křídlo přední - LP10045**			
Obj. číslo	Název	Počet		Obj. číslo	Název	Počet	
OS10084	3,5x16 vrut	4	ks	OS10084	3,5x16 vrut	4	ks
LP30005	klik stoper	4	ks	LP30005	klik stoper	4	ks
LP30004	AO-075	2	ks	LP30004	AO-075	2	ks
OS10105	6,3x13 Eurovrut	20	ks	OS10105	6,3x13 Eurovrut	20	ks
LD10003	KOP-S/30	2	ks	LD10005	KOP-S/50	2	ks

- kování pro skříňové systémy a interiéry
- nosnost do 30/50 kg pro 1 křídlo
- pro tloušťku dveří do 36 mm
- kolečka s ložisky
- možnost použití plastové brzdy
- brzdy se musí zasunout před montáží



dveře síly 18 mm



dveře síly 25 mm



dveře síly 36 mm

Součásti





SIMPLE » 30/50 kg

Schéma sestavy







Sada Simple 30 kg přední křídlo - LP10036				Sada Simple 50 kg přední křídlo - LP10038			
Obj. číslo	Název	Počet		Obj. číslo	Název	Počet	
LD10001	KOP-Z/30	2	ks	LD10002	KOP-Z/50	2	ks
LP30005	klik stoper	1	ks	LP30005	klik stoper	1	ks
LP20032	AOU	2	ks	LP20032	AOU	2	ks
Sada Simple 30 kg zadní křídlo - LP10035				**Sada Simple 50 kg zadní křídlo - LP10037**			
Obj. číslo	Název	Počet		Obj. číslo	Název	Počet	
LD10003	KOP-S/30	2	ks	LD10005	KOP-S/50	2	ks
LP30005	klik stoper	1	ks	LP30005	klik stoper	1	ks
LP20032	AOU	2	ks	LP20032	AOU	2	ks

- kování pro skříňové systémy naložených dveří
- pro naložené dveře se soklovou lištou
- nosnost do 30/50 kg pro 1 křídlo
- pro tloušťku dveří 18-28 mm
- kolečka s ložisky

Součásti



KOP-S/30
LD10003



KOP-Z/30
LD10001



KOP-S/50
LD10005



KOP-Z/50
LD10002



klik stoper
LP30005



AOU
LP30032



AOF
LP20013



C-10
LP20014



K-051
LP20017
aluminium

OUTER » 50 kg

Schéma sestavy



Součásti





Součásti



Sada Outer 50 kg 2 křídla - LP13334

Obj. číslo	Název	Počet	
	OUTER 3200	2	ks
	OUTER 3201	2	ks
	OUTER 3203	4	ks
	Nárazník KP	2	ks

- kování pro skříňové systémy naložených dveří
- nosnost do 50 kg pro 1 křídlo
- pro tloušťku dveří 10-28 mm
- možnost tlumení
- snadná instalace dveří (nakliknutí)
- barva profilů Al-ELOX



adaptér pro tlumič
LP11673



dotah křídel s tlumením
OR00068



K-18 Horní vedení
LP21910



AOF-19 Spodní vedení
LP21900

FAST » 25/50 kg

Schéma sestavy



Sada Fast 25 kg 2 křídlo - LP10027				Sada Fast 50 kg 2 křídlo - LP10026			
Obj. číslo	Název	Počet		Obj. číslo	Název	Počet	
OS10107	4x16 vrut	12	ks	OS10107	4x16 vrut	12	ks
OS10114	5x16 vrut	16	ks	OS10114	5x16 vrut	16	ks
LD10007		4	ks	LD10008		4	ks
LD10009		4	ks	LD10009		4	ks
Sada Fast 25 kg 1 křídlo - LP10048				**Sada Fast 50 kg 1 křídlo - LP10047**			
Obj. číslo	Název	Počet		Obj. číslo	Název	Počet	
OS10107	4x16 vrut	6	ks	OS10107	4x16 vrut	6	ks
OS10114	5x16 vrut	8	ks	OS10114	5x16 vrut	8	ks
LD10007		2	ks	LD10008		2	ks
LD10009		2	ks	LD10009		2	ks

- kování pro skříňové systémy naložených dveří
- kolečka FAST 25 - bez ložisek
- kolečka FAST 50 - s ložisky
- nosnost do 25/50 kg pro 1 křídlo
- možnost použití plastové brzdy
- horní a spodní vodící profil je stejného typu lišt k našroubování

Doplňky



Součásti



FAST D/25
LD10007

FAST G
LD10009

FAST D/50
LD10008



C-18
LE48660

L-10÷20
LE48640

L-050
LP20019
aluminium

Fast stoper
LP30007

● ▼ ZAMĚNITELNÉ

FAST 53 » 50 kg

Schéma sestavy



Možnost dolní lišty



Doplňky





Součásti



FAST G 53
LP10024



Fast 50-R
LP10015



●**C-18**
LE48660



●**L-10÷20**
LE48640



▼nr 8850
LD38850



stoper WO-04
LD10026



▼**F-053**
LP20020
aluminium

Sada Fast 53 1 křídlo - LP10050			
Obj. číslo	Název	Počet	
OS10107	4x16 vrut	6	ks
OS10114	5x16 vrut	8	ks
LD10015	FAST 50R	2	ks
LD10024	FAST G 53	2	ks

Sada Fast 53 2 křídlo - LP10049			
Obj. číslo	Název	Počet	
OS10107	4x16 vrut	12	ks
OS10114	5x16 vrut	16	ks
LD10015	FAST 50R	4	ks
LD10024	FAST G 53	4	ks

- kování pro skříňové systémy vložených dveří
- kolečka FAST 50R - s ložisky
- nosnost do 50 kg pro 1 křídlo
- možnost použití plastové brzdy
- horní a spodní vodící profil je stejného typu lišt k zafrézování

●▼ **ZAMĚNITELNÉ**

UNIFUTURE » GLASS 25 kg

Schéma sestavy



Součásti



K-050
LP20016

K-040
LP20015



klik stoper
LP30005



KOP/G
nr 2201



AOG/6
nr 2202

Doplňky



Sada Unifuture Glass 25 kg 1 křídlo LP10030

Obj. číslo	Název	Počet	
	KOP/G	2	ks
	AOG/6	1	ks
LP30005	klik stoper	2	ks

- kování pro skříňové systémy a interiéry
- nosnost do 25 kg pro 1 křídlo
- kování pro tloušťku skla 6 mm
- kolečka s ložisky
- uchycení skla povrch Al - Elox

PORTA » GLASS 75 kg

Schéma sestavy

- nosnost do 75 kg pro 1 křídlo
- kování pro tloušťku skla 8, 10, 12 mm
- kolečka s ložisky
- uchycení skla povrch Al - Elox



Doplňky









Součásti



K-075
LP20018
aluminium

nr 1193
LP21193

aluminium



nr 1190
LP21190



nr 1191
LP21191



SK-075
LP30009



SKU-075
LP30011



KK-075
LP30012



LKU-075
LP30010



MP-G
Pro tloušťku skla 8, 10, 12mm



KPZ-075
LP30008



AOG
nr 1101

Sada Porta Glass 75 kg 1 křídlo, tl. skla 8 mm
LP10028

Obj. číslo	Název	Počet	
	MP-G	2	ks
	AOG	1	ks
LP30008	KPZ-075	2	ks

Sada Porta Glass 75 kg 1 křídlo, tl. skla 10 mm
LP10029

Obj. číslo	Název	Počet	
	MP-G	2	ks
	AOG	1	ks
LP30008	KPZ-075	2	ks

Sada Porta Glass 75 kg 1 křídlo, tl. skla 12 mm
LP10042

Obj. číslo	Název	Počet	
	MP-G	2	ks
	AOG	1	ks
LP30008	KPZ-075	2	ks



LP11680 přídavný tlumič

SLOPING » 40/50 kg

Schéma sestavy







Součásti



profil K-015 nr 3
LP20021



vodič pro šikmé dveře
LP30013

SLOPING 40/50 kg

- je přídavný systém pro kování např.: RAMA
  RAMA PLUS
  OMEGA
  MULTIOMEGA
  INTERO
- používá se pro šikmé dveře.

EKO » 40 kg

Schéma sestavy



Součásti



EKO Flat
LE28220



LE38840



LE18802



LE38240



LE38230



LE38250



EKO Omega
LE28210



LE38850



kryt RAMA
LE30238



LE18218



LE18898



U-10
tloušťka skla 4 mm - LE18225
tloušťka skla 6 mm - LE18818



tlumení dveří
OR00068 pro 40 kg
OR00069 pro 25 kg
OR00078 adaptér

LE38194

stoper Rama
LE18859

SR
kartáček 4,8x4
LD20027

SR
kartáček 6,7x12
LD20028



LE18897

vymezovací plast pro sklo
LE18213

GAMA » 40 kg

Schéma sestavy



Dostupné barvy

přírodní
Al
nr 0000(0)

šampaň
Š
nr 0000(4)

Doplňky





Součásti



Gama R-4/6/8/10
LE28200-Al
LE28204- Š

Multigama R-4/10
LE28330 - Al



LE48208 - Al
LE48284 - Š



LE48207 - Al
LE48274 - Š



LE48204 - Al
LE48244 - Š



■ LE38840 - Al
LE38844 - Š



■ LE38210 - Al



LE38209 - Al
LE38221 - Š



LE18201



● LE18822



● LE18823

vymezovací plast pro sklo
LE18213

montážní adaptér
LE18203

spojovací tyčky
LE18206



LE18205



brzda
LE18802



tlumení dveří
OR00068 pro 40 kg
OR00069 pro 25 kg
OR00078 adaptér

záslepka
LE18212



U-10 4mm
LE18225



U-10 6mm
LE18818

kartáček 4,8x4
LD20027

kartáček 6,7x12
LD20028



tlumení dveří
OR00081 pro 60 kg
OR00078 adaptér

■ ● **ZAMĚNITELNÉ**

RAMA » 50 kg

Schéma sestavy



Dostupné barvy

přírodní
Al
nr 0000(0)

šampaň
Š
nr 0000(4)

světle zlatá
Z
nr 0000(5)

Doplňky







Součásti

Rama R-4/16/18
LE28820 - Al
LE28824 - Š
LE28825 - Z



■ LE38840 - Al
LE38844 - Š
LE38845 - Z





■ LE38210 - Al

LE38850 - Al
LE38854 - Š
LE38855 - Z





kryt RAMA
LE30238



● LE18823



● LE18822



Rama
LE18810

LE48870 - Al
LE48874 - Š
LE48875 - Z



LE48830 - Al
LE48834 - Š
LE48835 - Z



LE48180 - Al
LE48184 - Š
LE48185 - Z



L-10÷20
LE48640 - Al
LE48644 - Š
LE48645 - Z



C-18
LE48660 - Al
LE48664 - Š
LE48665 - Z





brzda
LE18802



tlumení dveří
OR00068 pro 40 kg
OR00069 pro 25 kg
OR00078 adaptér

RAMA BRUSH
s drážkou pro kartáček
LE28140 - Al
LE28144 - Š

kartáček 4,8x4
s lepidlem LD20027
bez lepidla LD20031

kartáček 6,7x12
s lepidlem LD20028
bez lepidla LD20032

záslepka
LE18212

U-16
LP30042



tlumení dveří
OR00081 pro 60 kg
OR00078 adaptér

■ ● **ZAMĚNITELNÉ**

RAMA PLUS » 50 kg

Schéma sestavy



Dostupné barvy

přírodní	šampaň	světle zlatá
Al	**Š**	**Z**
nr 0000(0)	nr 0000(4)	nr 0000(5)

Doplňky





Součásti

Rama R-4/16/18
LE28820 - Al
LE28824 - Š
LE28825 - Z



■ LE38840 - Al
LE38844 - Š
LE38845 - Z





■ LE38210 - Al

LE38209 - Al
LE38221 - Š
LE38222 - Z



vymezovací plast pro sklo
LE18176



● LE18823



● LE18822



Rama PLUS
LE18814

LE48870 - Al
LE48874 - Š
LE48875 - Z



LE48830 - Al
LE48834 - Š
LE48835 - Z



LE48180 - Al
LE48184 - Š
LE48185 - Z



L-10÷20
LE48640 - Al
LE48644 - Š
LE48645 - Z



C-18
LE48660 - Al
LE48664 - Š
LE48665 - Z





brzda
LE18802



tlumení dveří
OR00068 pro 40 kg
OR00069 pro 25 kg
OR00078 adaptér

RAMA BRUSH
s drážkou pro kartáček
LE28140 - Al
LE28144 - Š

kartáček 4,8x4
s lepidlem LD20027
bez lepidla LD20031

kartáček 6,7x12
s lepidlem LD20028
bez lepidla LD20032

záslepka
LE18212

U-16
LP30042



tlumení dveří
OR00081 pro 60 kg
OR00078 adaptér

■ ● **ZAMĚNITELNÉ**

OMEGA » 50 kg

Schéma sestavy



Dostupné barvy

přírodní	šampaň	světle zlatá
AL	**Š**	**Z**
nr 000(0)	nr 000(4)	nr 000(5)

Doplňky





Součásti

Omega R-18
LE28860 - Al
LE28864 - Š
LE28865 - Z



■ LE38840 - Al
LE38844 - Š
LE38845 - Z





LE38209 - Al
LE38221 - Š
LE38222 - Z





● LE18823

● LE18822

■ LE38210 - Al



Slim SL
LE18800

LE18203



tlumení dveří
OR00068 pro 40 kg
OR00069 pro 25 kg
OR00078 adaptér

LE48180 - Al
LE48184 - Š
LE48185 - Z



L-10÷20
LE48640 - Al
LE48644 - Š
LE48645 - Z



C-18
LE48660 - Al
LE48664 - Š
LE48665 - Z





brzda
LE18802



tlumení dveří
OR00081 pro 60 kg
OR00078 adaptér

kartáček 4,8x4
LD20027

kartáček 6,7x12
LD20028

spojovací tyčky
LE18206

■ ● **ZAMĚNITELNÉ**

MULTIOMEGA » 50 kg

Schéma sestavy



Dostupné barvy

přírodní
Al
nr 0000(0)

šampaň
Š
nr 0000(4)

světle zlatá
Z
nr 0000(5)

Doplňky





Součásti



Multiomega R - 12/16/18
LE28770 - Al
LE28774 - Š
LE28775 - Z



Multiomega BRUSH - 12/16/18
LE28170 - Al
LE28174 - Š



LE38840 - Al
LE38844 - Š
LE38845 - Z



LE38210



LE38209 - Al
LE38221 - Š
LE38222 - Z



bezložiskový

LE18823

ložiskový

LE18822



Slim SL
LE18800



Rama Plus
LE18814

LE18203

tlumení dveří
OR00068 pro 40 kg
OR00069 pro 25 kg
OR00078 adaptér





LE48870 - Al
LE48874 - Š
LE48875 - Z



LE48830 - Al
LE48834 - Š
LE48835 - Z



LE48180 - Al
LE48184 - Š
LE48185 - Z



L-10÷20
LE48640 - Al
LE48644 - Š
LE48645 - Z

C-18
LE48660 - Al
LE48664 - Š
LE48665 - Z

kartáček 4,8x4
s lepidlem LD20027
bez lepidla LD20031

kartáček 6,7x12
s lepidlem LD20028
bez lepidla LD20032

záslepka
LE18212

spojovací tyčky
LE18206



brzda
LE18802



tlumení dveří
OR00081 pro 60 kg
OR00078 adaptér

▼ ■ ● **ZAMĚNITELNÉ**

INTERO » 50 kg

Schéma sestavy



Dostupné barvy

přírodní	šampaň	světle zlatá
AL	**Š**	**Z**
nr 000(0)	nr 000(4)	nr 000(5)

Doplňky





Součásti

Intero I-18
LE28130 - Al
LE28134 - Š
LE28135 - Z



LE38840 - Al
LE38844 - Š
LE38845 - Z





LE38210

LE38209 - Al
LE38221 - Š
LE38222 - Z



tlumení dveří
OR00068 pro 40 kg
OR00069 pro 25 kg
OR00078 adaptér



LE18823



LE18822



Slim SL
LE18800



Rama Plus
LE18814



podložka pod horní kolečko
LE18801



LE18203

LE48830 - Al
LE48834 - Š
LE48835 - Z



LE48870 - Al
LE48874 - Š
LE48875 - Z



LE48180 - Al
LE48184 - Š
LE48185 - Z



L-10÷20
LE48640 - Al
LE48644 - Š
LE48645 - Z



C-18
LE48660 - Al
LE48664 - Š
LE48665 - Z

spojovací tyčky
LE18206

kartáček 4,8x4
LD20027

kartáček 6,7x12
LD20028

záslepka
LE18212



brzda
LE18802



tlumení dveří
OR00081 pro 60 kg
OR00078 adaptér

■ ● ▼ ZAMĚNITELNÉ

DELTA » 50 kg

Schéma sestavy



Dostupné barvy

přírodní
AL
nr 000(0)

šampaň
Š
nr 000(4)

Doplňky





Součásti

LE 28900 - Al
LE 28904 - Š

■ LE38840 - Al
LE38844 - Š







kryt RAMA
LE 30238 - Al
LE 38884 - Š



LE 38850 - Al
LE 38854 - Š



● LE18823



● LE18822

■ LE38210 - Al



Spring
LE 18811

podložka pod horní kolečko
LE 18801



tlumení dveří
OR00068 pro 40 kg
OR00069 pro 25 kg
OR00078 adaptér

LE48180 - Al
LE48184 - Š



L-10÷20
LE48640 - Al
LE48644 - Š



C-18
LE48660 - Al
LE48664 - Š





LE18802

LE 18859

kartáček 4,8x4
LD20027



LE 38740 - Al



LE 38750 - Al



tlumení dveří
OR00081 pro 60 kg
OR00078 adaptér

■ ● **ZAMĚNITELNÉ**

SMART PRESTIGE » 50 kg

Schéma sestavy



Dostupné barvy

přírodní	šampaň	světle zlatá
Al	**Š**	**Z**
nr 0000(0)	nr 0000(4)	nr 0000(5)

Doplňky

Možnost osazení úchytek Prestige jako rámu desky.





Součásti



SM/D
nr 6061



SM/G
nr 6060
2 ložiska Ø30



LUX nr 1177 C
LP30003

Sada Smart Prestige 50 kg 1 křídlo - LP10031			
Obj. číslo	Název	Počet	
	SM/G	2	ks
	SM/D	2	ks
LP30003	LUX	3	ks

K-066
LE36660 - Al
LE36664 - Š
LE36665 - Z



EXPANDER » 40 kg



Expander

- Minimální tl. dveří 16 mm
- Maximální výška dveří 2700 mm
- Doporučujeme použít dvě sady na jedno křídlo
- Vyrovnání dveří se provádí pomocí středového dílu
- Vrtání misek Ø 35 mm



Sada obsahuje:
2x koncové uchycení tyče
1x středový regulační díl
2x hliníkový krycí profil
2x vyrovnávací závitové tyče
4x držák krycí lišty

Název	Obj.číslo EIPA
Vyrovnávací kování kovové	OR08807

AMS » REGÁLOVÝ SYSTÉM

Schéma sestavy



Součásti



nr 1706
LA11706



nr 1703
LA11703



nr 1704
LA11704



nr 1705
LA11705



nr 1716
LA11716



10 nr 1702
LA11702



nr 1715
LA11715



4 nr 1711
LA21711



3 nr 1701
LA21701



6 nr 1717
LA21717



11 nr 1707
LA21707



8 nr 1708
LA21708



2 nr 1713
LA21713



nr 1719
LA21719



1 nr 1709
LA21709



10 nr 1714
LA21714

9 nr 1710
LA21710

7 nr 8815
LP30042

5 nr 8818
LEI8818

VITRIS » PORTAVANT » PORTAVANT 60

Kování pro posuvné skleněné dveře
Pro sílu skla 8 a 10 mm
Nosnost do 60 kg pro 1 křídlo
Největší bezpečnost a uživatelský komfort díky tlumení a samozavíracímu systému namontovaném na obou stranách jako standard
Žádné vrtání skla
Materiál - eloxovaný hliník
Povrchová úprava - stříbrná matná
Pro délky profilů 1996 mm, 2496 mm, 3996 mm, 4996 mm

	Obj.číslo EIPA
Posuv na sklo 60kg s tlumením, 1996mm lišta	WP10001
Posuv na sklo 60kg s tlumením, 2496mm lišta	WP10002
Délky profilů 3996 mm, 4996 mm	Na objednávku
Úchytka nalepovací, průměr 64 mm, elox	WP10003



Určení výšky skla:
H1 = R – 40 mm

Určení šířky skla
A = LW + 70 mm (jedno křídlo)
A = LW/2 + 33 mm (dvě křídla)

VITRIS » PORTAVANT » PORTAVANT 120

Kování pro posuvné skleněné dveře
Pro sílu skla 8 a 10 mm
Nosnost do 120 kg pro 1 křídlo
Největší bezpečnost a uživatelský komfort díky tlumení a samozavíracímu systému namontovaném na obou stranách jako standard
Žádné vrtání skla
Materiál - eloxovaný hliník
Povrchová úprava - stříbrná matná
Pro délky profilů 1996 mm, 2496 mm, 3996 mm, 4996 mm

	Obj.číslo EIPA
Posuv na sklo 120kg s tlumením, 1996mm lišta	Na objednávku
Posuv na sklo 120kg s tlumením, 2496mm lišta	Na objednávku
Délky profilů 3996 mm, 4996 mm	Na objednávku
Úchytka nalepovací, průměr 64 mm, elox	WP10003



Určení výšky skla:
H1 = R – 43 mm

Určení šířky skla
A = LW + 70 mm (jedno křídlo)
A = LW/2 + 33 mm (dvě křídla)

VITRIS » SUPRA » STANDARD



Kování pro skleněné vitrínové dveře
Pro sílu skla 5, 6 a 8 mm
Materiál - eloxovaný hliník
Povrchová úprava - stříbrná matná
Žádné vrtání skla
Možnost zamykání křídel
Nosnost na 1 křídlo 25 kg na 2 kolečka
Nosnost na 1 křídlo 50 kg na 4 kolečka
Dodávané délky profilů 2000 mm, 2500 mm, 3000 mm, 5000 mm
Montážní návod na www.eipa.cz





	Obj.číslo EIPA
SUPRA horní lišta dvojitá	WP20001



	Obj.číslo EIPA
SUPRA dolní rámová lišta	WP20002

	Obj.číslo EIPA
SUPRA dolní lišta dvojitá	WP20003

	Obj.číslo EIPA
SUPRA těsnění pro sklo 6mm	WP20012
SUPRA těsnění pro sklo 5mm	WP20013

	Obj.číslo EIPA
SUPRA úchyt na sklo	WP20007

	Obj.číslo EIPA
SUPRA brzda/doraz	WP20006

	Obj.číslo EIPA
SUPRA dolní kolečko	WP20004

	Obj.číslo EIPA
SUPRA koncovka rám. lišty	WP20005

	Obj.číslo EIPA
Huwill zámek s adapterem	WP200016

	Obj.číslo EIPA
Vložka zámku-stejné klíče	str. 3.12
Vložka zámku-různé klíče	str. 3.12

	Obj.číslo EIPA
SUPRA montážní klíč	WP20014

VITRIS » SUPRA » RÁM PRO SÍLU SKLA 5 mm, 6 mm

Kování pro skleněné vitrínové dveře
rámová verze standardu
vodící lišty skryté v rámu
možnost použít prachové lišty
Pro sílu skla 5 a 6mm
Materiál - eloxovaný hliník
Povrchová úprava - stříbrná matná
Žádné vrtání skla
Možnost zamykání křídel
Nosnost na 1 křídlo 25 kg na 2 kolečka
Nosnost na 1 křídlo 50 kg na 4 kolečka
Dodávané délky profilů 5000 mm
Montážní návod na www.eipa.cz

	Obj.číslo EIPA
SUPRA rámový profil	Na objednávku



	Obj.číslo EIPA
SUPRA kolej do rámového profilu	Na objednávku

	Obj.číslo EIPA
SUPRA dorazová lišta do rámového profilu	WP20015





VITRIS » DURUS

Ekonomická verze kování Supra
Kování pro skleněné vitrínové dveře, bez nutnosti lepení skla
Možnost zamykání křídel
Pro sílu skla 6 mm
Materiál - eloxovaný hliník
Povrchová úprava - stříbrná matná
Posun skla je po kluzném plastu
Dodávané délky profilů 2500 mm, 5000 mm
Montážní návod na www.eipa.cz

Název	Obj.číslo EIPA
DURUS Horní lišta na posuv skla 6mm	WP30001



Název	Obj.číslo EIPA
DURUS Dolní lišta na posuv skla 6mm	WP30002

Název	Obj.číslo EIPA
DURUS Dolní skluzný plast na posuv skla 6mm, délka 2,5m	WP30003



výška skla = světlá výška - 10mm

Určení výšky skla:
H1 = R – 40 mm

Určení šířky skla
A = LW + 70 mm (jedno křídlo)
A = LW/2 + 33 mm (dvě křídla)

HUWIL » SKLÁDACÍ DVEŘE » FT 3 A

- pro naložené skládací dveře
- jednoduché horizontální vedení v horní liště
- nosnost podle počtu bočních závěsů











Sada HP10005

Obrázky			
Název	*horní vedení s dorazem*	*závěs do vodící lišty*	*panty na spoj dveří*
1 dvojkřídlo	*1*	*1*	*3*

Lišta HP30006



HUWIL » SKLÁDACÍ DVEŘE » FT 4 A

- pro polonaložené skládací dveře
- jednoduché vertikální vedení
- nosnost 20 kg
- na straně koleček polonaložené dveře
- možnost přikoupit středový pant





HP10004 HP10003

Obrázky				
Název	*horní vedení pravé*	*horní vedení levé*	*závěs do vodící lišty*	*panty na spoj dveří*
počet v sadě pravá	*1*		*1*	*2*
počet v sadě levá		*1*	*1*	*2*

Lišta HP30009



Sada pravá HP20007

Sada levá HP20008

UNIPOS » KOVÁNÍ PRO POSUVNÉ DVEŘE

Provedení – plast
Hmotnost 1 dveří – do 10 kg
Síla dveří – min. 12 mm
Barva kování – bílá, hnědá, černá
Barva lišt – bílá, hnědá, černá, dub



Název	Obj. číslo
Kolečko bílé spodní díl UNIPOS	OP50001
Kolečko hnědé spodní díl UNIPOS	OP50002
Kolečko černé spodní díl UNIPOS	OP50003
Zástrč bílá horní díl UNIPOS	OP50004
Zástrč hnědá horní díl UNIPOS	OP50005
Zástrč černá horní díl UNIPOS	OP50006
Lišta bílá 1,2m UNIPOS	OP50007
Lišta hnědá 1,2m UNIPOS	OP50008
Lišta černá 1,2m UNIPOS	OP50009

TÁHLO PRO POSUVNÉ DVEŘE

Úhel otevření – až 170°
Min. hloubka skříně – 330 mm
Obě dveřní křídla musí být stejně široká
Max. šířka křídla – 300 mm

Název	Obj. číslo
táhlo	OR00026





HUWIL » POSUVNÝ SYSTÉM PRO DVÍŘKA Z Al PROFILŮ » S8

- pro naložená dvířka
- kolečka jsou osazena ložisky
- nosnost 30 kg
- stejná horní i dolní Al vodící lišta
- plastová brzda



Sada HP20001



vozík levý a pravý



plastová brzda



hliníkový profil HP30002





SYSTÉM NA SKLENĚNÉ POSUVNÉ DVEŘE V HLINÍKOVÉ LIŠTĚ

Schéma sestavy



Součásti

Dolní vodící lišta
AP10005



Horní vodící lišta
AP10006



Rámová vodící lišta
AP10007



Objednávací číslo	Název
AP10001	Dolní kolečko
AP10002	Úchytka do rámové lišty
AP10003	Koncovka na rámovou lištu
AP10004	Zámek na rámovou lištu
AP10005	Dolní vodící lišta
AP10006	Horní vodící lišta
AP10007	Rámová vodící lišta
AP10008	Silikonové těsnění skla
AP10009	Horní vymezovací plast

- jednoduchý systém pro tloušťku skla 5-6 mm
- nosnost na jedno kolečko 10 kg
- elegantní design
- úchytka v dolní liště křídla skla
- možnost zamykání
- vše provedeno v eloxovaném hliníku

SYSTÉM NA SKLENĚNÉ POSUVNÉ DVEŘE V HLINÍKOVÉ LIŠTĚ

Součásti



Silikonové těsnění skla
AP10008



Horní vymezovací plast
AP10009



Dolní kolečko
AP10001

max. 10 kg



Úchytka do rámové lišty
AP10002



Koncovka na rámovou lištu
AP10003



Zámek na rámovou lištu
AP10004



rozměr skla =
X - 30 mm