


# HUWIL VCS 18 - Systém výměnných vložek s 2000 variantami.

Univerzální systém pro kompletní řešení všech zámkových variant pro nábytek.




### VCS 18 - Systém výměnných vložek

Tento systém pracuje se 6 protichůdnými stavítky. Pouzdro vložky má průměr 18 nebo 22 mm. Pokud je tomu jinak, je to uvedeno v katalogu.

VCS 18 umožňuje montáž těla zámku bez vložky, což zamezuje ztrátám klíčů. Vložka se vkládá zasunutím a pootočením do zapadnuté polohy.


Vyndává se zasunutím vyndavacího trnu do otvoru, který vznikne pootočením klíče. Místo zastrčení je na pouzdru zámku označeno vyražením.





### SYSTÉM HLAVNÍHO KLÍČE




HUWIL - Systém hlavního klíče umožňuje odemknutí různých číselných kombinací zámků jedním hlavním klíčem. Každý hlavní klíč je pouze pro danou číselnou sestavu. Toto je potvrzeno přiloženým bezpečnostním listem. Náhradní hlavní klíč je dodán pouze po předložení bezpečnostního listu. V tomto systému není možnost generálního klíče.

Systém hlavního klíče je pouze na objednávku.







Povrchová úprava - poniklováno  
 Vrtání zámku 19 mm nebo 17mm  
 Výměnné vložky\*  
 Možnost sjednocení na stejný klíč\*  
 Možnost generálního klíče\*  
 \*neplatí pro  $\varnothing 16,5$  mm s pevnou vložkou





Kompletní set zámku I-O 15 mm $\varnothing$ 18 mm			
set obsahuje	počet	Obj.číslo EIPA	Obj. číslo Huwil
tělo zámku	1 ks	HZ11111	03.0237.951.001
rozetu	1 ks	HZ50004	04.1291.001
zamykací háček pravý	1 ks	HZ11107	04.1262.038
zamykací háček levý	1 ks	HZ11106	04.1262.037
držák koncový	2 ks	HZ11102	03.1225.011
držák středový	2 ks	HZ11101	03.1224.011
excentrický kolík	2 ks	HZ11103	04.1338.023




zamykací háček




rozeta


 tělo zámku  $\varnothing$  18 mm

 rozeta  $\varnothing$  18 mm



Kompletní set zámku I-O 25 mm $\varnothing$ 18mm			
set obsahuje	počet	Obj.číslo EIPA	Obj. číslo Huwil
tělo zámku	1 ks	HZ11110	03.0237.953.001
rozetu	1 ks	HZ50004	04.1291.001
zamykací háček pravý	1 ks	HZ11107	04.1262.038
zamykací háček levý	1 ks	HZ11106	04.1262.037
držák koncový	2 ks	HZ11102	03.1225.011
držák středový	2 ks	HZ11101	03.1224.011
excentrický kolík	2 ks	HZ11103	04.1338.023




držák středový



zamykací háček




 rozeta  $\varnothing$  16,5 mm


držák středový




držák koncový


Kompletní set zámku I-O 25 mm $\varnothing$ 16,5mm			
set obsahuje	počet	Obj.číslo EIPA	Obj. číslo Huwil
tělo zámku s pevnou vložkou	1 ks	HZ21001	03.247.051.123
rozetu	1 ks	HZ22002	04.1247.002
zamykací háček pravý	1 ks	HZ11107	04.1262.038
zamykací háček levý	1 ks	HZ11106	04.1262.037
držák koncový	2 ks	HZ11102	03.1225.011
držák středový	2 ks	HZ11101	03.1224.011
excentrický kolík	2 ks	HZ11103	04.1338.023


 tělo zámku  $\varnothing$  16,5 mm



držák koncový


 tělo zámku  $\varnothing$  16,5 mm

	délka (mm)	Obj.číslo EIPA	Obj. číslo Huwil
Tyče pro trojcestné zámky	1000	HZ11104	04.1232.802.1000
Tyče pro trojcestné zámky	2000	HZ11105	04.1232.802.2000
Tyče pro trojcestné zámky	815	HZ11108	04.1232.802.0815




 tyč zámku  $\varnothing$  6 mm


excentrický kolík





excentrický kolík


## HUWIL LOCKS » TROJCESTNÝ ZÁMEK S OLIVOU 238




Povrchová úprava - poniklováno  
 Vrtání zámku 19 mm nebo 17mm  
 Výměnné vložky\*  
 Možnost sjednocení na stejný klíč\*  
 Možnost generálního klíče\*  
 \*neplatí pro Ø 16,5 mm s pevnou vložkou




Kompletní set zámku I-O 25 mm Ø 24 mm			
set obsahuje	počet	Obj. číslo EIPA	Obj. číslo Huwil
tělo zámku	1 ks	HZ11201	03.0238.003
upevňovací kroužek	1 ks	HZ11202	03.0238.400.001
oliva	1 ks	HZ11203	03.0568.501.001
upevňovací šroub	2 ks	HZ11204	04.8238.033
zamykací háček pravý	1 ks	HZ11107	04.1262.038
zamykací háček levý	1 ks	HZ11106	04.1262.037
držák koncový	2 ks	HZ11102	03.1225.011
držák středový	2 ks	HZ11101	03.1224.011
excentrický kolík	2 ks	HZ11103	04.1338.023




oliva




upevňovací kroužek




oliva



upevňovací kroužek




držák středový



držák koncový




upevňovací šroub




upevňovací šroub




zamykací háček




držák středový




držák koncový



excentrický kolík




excentrický kolík





zamykací háček



	délka (mm)	Obj. číslo EIPA	Obj. číslo Huwil
Tyče pro trojcestné zámky	1000	HZ11104	04.1232.802.1000
Tyče pro trojcestné zámky	2000	HZ11105	04.1232.802.2000
Tyče pro trojcestné zámky	815	HZ11108	04.1232.802.0815



tyč zámku Ø 6 mm




Povrchová úprava - poniklováno  
Možnost použít "vlastní" klíč a zdiřku



Kompletní set zámku I-O 15 mm			
set obsahuje	počet	Obj.číslo EIPA	Obj. číslo Huwil
tělo zámku	1 ks	HZ11301	03.0236.601
klíč	1 ks	HZ11310	04.1413.008
klíčová zdiřka	1 ks	HZ11311	04.9268.006
zamykácí háček pravý	1 ks	HZ11107	04.1262.038
zamykácí háček levý	1 ks	HZ11106	04.1262.037
držák koncový	2 ks	HZ11102	03.1225.011
držák středový	2 ks	HZ11101	03.1224.011
excentrický kolík	2 ks	HZ11103	04.1338.023


Kompletní set zámku I-O 25 mm			
set obsahuje	počet	Obj.číslo EIPA	Obj. číslo Huwil
tělo zámku	1 ks	HZ11302	03.0236.603
klíč	1 ks	HZ11310	04.1413.008
klíčová zdiřka	1 ks	HZ11311	04.9268.006
zamykácí háček pravý	1 ks	HZ11107	04.1262.038
zamykácí háček levý	1 ks	HZ11106	04.1262.037
držák koncový	2 ks	HZ11102	03.1225.011
držák středový	2 ks	HZ11101	03.1224.011
excentrický kolík	2 ks	HZ11103	04.1338.023



klíč




klíčová zdiřka




klíčová zdiřka




zamykácí háček




držák středový




zamykácí háček




držák středový




excentrický kolík



excentrický kolík




držák koncový





držák koncový

	délka (mm)	Obj.číslo EIPA	Obj. číslo Huwil
Tyče pro trojcestné zámky	1000	HZ11104	04.1232.802.1000
Tyče pro trojcestné zámky	2000	HZ11105	04.1232.802.2000
Tyče pro trojcestné zámky	815	HZ11108	04.1232.802.0815





tyč zámku Ø 6 mm


**HUWIL LOCKS » TROJCESTNÝ ZÁMEK NA OBYČ.KLÍČ 236**



Povrchová úprava - poniklováno  
Možnost použít "vlastní" klíč a zdířku  
Pro použití s vnitřní dřevěnou krycí lištou zámkové tyče




Kompletní set zámku I-O 15 mm			
set obsahuje	počet	Obj.číslo EIPA	Obj. číslo Huwil
tělo zámku	1 ks	HZ18001	03.0236.501
klíč povrch olše	1 ks	HZ18005	03.1485.021
klíčová zdířka	1 ks	HZ11311	04.9268.006
zamykací háček pravý	1 ks	HZ18003	03.1264.051
zamykací háček levý	1 ks	HZ18004	03.1264.052
excentrický kolík	2 ks	HZ11103	04.1338.023




klíč




klíčová zdířka



klíčová zdířka




zamykací háček




držák středový

Kompletní set zámku I-O 25 mm			
set obsahuje	počet	Obj.číslo EIPA	Obj. číslo Huwil
tělo zámku	1 ks	HZ18002	03.0236.503
klíč povrch olše	1 ks	HZ18005	03.1482.021
klíčová zdířka	1 ks	HZ11311	04.9268.006
zamykací háček pravý	1 ks	HZ18003	03.1264.051
zamykací háček levý	1 ks	HZ18004	03.1264.052
excentrický kolík	2 ks	HZ11103	04.1338.023




zamykací háček




držák středový




excentrický kolík



excentrický kolík






držák koncový





držák koncový

	délka (mm)	Obj.číslo EIPA	Obj. číslo Huwil
Tyče pro trojcestné zámky	1000	HZ11104	04.1232.802.1000
Tyče pro trojcestné zámky	2000	HZ11105	04.1232.802.2000
Tyče pro trojcestné zámky	815	HZ11108	04.1232.802.0815






Povrchová úprava - bronz  
Možnost použít "vlastní" klíč a zdířku



Kompletní set zámku I-O 15 mm			
set obsahuje	počet	Obj.číslo EIPA	Obj. číslo Huwil
tělo zámku	1 ks	HZ11303	03.0236.611
klíč	1 ks	DU50147	
klíčová zdířka	1 ks	DU50146	
zamykací háček pravý	1 ks	HZ11308	04.1262.067
zamykací háček levý	1 ks	HZ11309	04.1262.068
držák koncový	2 ks	HZ11307	03.1225.020
držák středový	2 ks	HZ11306	03.1224.014
zajišťovací kolík	2 ks	HZ11305	04.1339.009


Kompletní set zámku I-O 25 mm			
set obsahuje	počet	Obj.číslo EIPA	Obj. číslo Huwil
tělo zámku	1 ks	HZ11304	03.0236.613
klíč	1 ks	DU50147	
klíčová zdířka	1 ks	DU50146	
zamykací háček pravý	1 ks	HZ11308	04.1262.067
zamykací háček levý	1 ks	HZ11309	04.1262.068
držák koncový	2 ks	HZ11307	03.1225.020
držák středový	2 ks	HZ11306	03.1224.014
zajišťovací kolík	2 ks	HZ11305	04.1339.009



klíč




klíčová zdířka




klíčová zdířka




zamykací háček




držák středový




zamykací háček




držák středový




zajišťovací kolík



zajišťovací kolík



držák koncový





držák koncový

	délka (mm)	Obj.číslo EIPA	Obj. číslo Huwil
Tyče pro trojcestné zámky	1000	HZ11312	04.1232.817






tyč zámku Ø 6 mm

**HUWIL LOCKS » ROZVOROVÝ ZÁMEK 207**



Povrchová úprava - poniklováno  
 Vrtání zámku 19 mm  
 Výmenné vložky  
 Možnost sjednocení na stejný klíč  
 Možnost generálního klíče

Kompletní set zámku Ø 18 mm			
set obsahuje	počet	Obj.číslo EIPA	Obj. číslo Huwil
tělo zámku	1 ks	HZ12001	03.0207.551.001
rozetu	1 ks	HZ50004	04.1291.001
zamykací tyč d.1000 mm	2 ks	HZ12002	04.1227.802.000.1000
třmen tyče	4 ks	HZ12003	04.1211.001



**HUWIL LOCKS » CENTRÁLNÍ ZÁMEK 922**


Povrchová úprava - poniklováno  
 Vrtání zámku 19 mm nebo 17mm  
 Výmenné vložky\*  
 Možnost sjednocení na stejný klíč\*  
 Možnost generálního klíče\*  
 \*neplatí pro Ø 16,5 mm s pevnou vložkou



Kompletní set zámku Ø 18 mm			
set obsahuje	počet	Obj.číslo EIPA	Obj. číslo Huwil
tělo zámku Ø 18 mm	1 ks	HZ13001	03.0922.506.001
rozetu Ø 18 mm	1 ks	HZ50004	04.1291.001
táhlo 600mm	1 ks	HZ13002	03.0922.650.803.060
vedení táhla plast vložené	2 ks	HZ13006	04.1266.001
zamykací kolík 8 mm	4 ks	HZ13007	03.0912.003.001
aretace vložená	1 ks	HZ13012	04.0940.071.001



	Obj.číslo EIPA	Obj. číslo Huwil
táhlo 1200mm	HZ13003	03.0922.650.803.1200
táhlo 1500mm	HZ13004	03.0922.650.803.1500
zamykací kolík 12 mm	HZ13008	03.0912.003.002
zamykací kolík 16 mm	HZ13009	03.0912.003.003
zamykací kolík 25 mm	HZ13010	03.0912.003.004
tělo zámku Ø 16,5 mm	HZ22001	03.0922.006.123
rozeta Ø 16,5 mm	HZ22002	04.1247.002
vedení táhla kov	HZ13005	04.1218.001





**HUWIL LOCKS » ZÁSUVKOVÝ ZÁMEK 425**



Povrchová úprava - poniklováno  
 Vrtání zámku 19 mm nebo 17mm  
 Výměnné vložky\*  
 Možnost sjednocení na stejný klíč\*  
 Možnost generálního klíče\*  
 \*neplatí pro Ø 16,5 mm s pevnou vložkou

Kompletní set zámku Ø 18 mm levý			
set obsahuje	počet	Obj.číslo EIPA	Obj. číslo Huwil
tělo zámku	1 ks	HZ14002	03.0425.502.001
rozetu	1 ks	HZ50004	04.1291.001


Kompletní set zámku Ø 18mm pravý			
set obsahuje	počet	Obj.číslo EIPA	Obj. číslo Huwil
tělo zámku	1 ks	HZ14001	03.0425.501.001
rozetu	1 ks	HZ50004	04.1291.001

Kompletní set zámku Ø 16,5mm levý			
set obsahuje	počet	Obj.číslo EIPA	Obj. číslo Huwil
tělo zámku s pevnou vložkou	1 ks	HZ24002	03.0425.002.123
rozetu	1 ks	HZ22002	04.1247.002



Kompletní set zámku Ø 16,5mm pravý			
set obsahuje	počet	Obj.číslo EIPA	Obj. číslo Huwil
tělo zámku s pevnou vložkou	1 ks	HZ24001	03.0425.001.123
rozetu	1 ks	HZ22002	04.1247.002




rozeta    rozeta Ø 16,5 mm    rozeta Ø 18 mm



tělo zámku s pevnou vložkou


**HUWIL LOCKS » ROLETOVÝ ZÁMEK S HÁČKY 192**


Povrchová úprava - poniklováno  
 Vrtání zámku 19 mm  
 Výměnné vložky  
 Možnost sjednocení na stejný klíč  
 Možnost generálního klíče




rozeta    rozeta Ø 18 mm



Kompletní set zámku Ø 18mm			
set obsahuje	počet	Obj.číslo EIPA	Obj. číslo Huwil
tělo zámku	1 ks	HZ15101	03.0192.501.001
rozetu	1 ks	HZ50004	04.1291.001
protiplech	4 ks	HZ15102	04.1182.001



protiplech



protiplech


**HUWIL LOCKS » BAJONETOVÝ ZÁMEK 792**


Povrchová úprava - poniklováno  
 Vrtání zámku 23mm  
 Výměnné vložky  
 Možnost sjednocení na stejný klíč  
 Možnost generálního klíče

Kompletní set zámku Ø 22 mm			
set obsahuje	počet	Obj.číslo EIPA	Obj. číslo Huwil
tělo zámku	1 ks	HZ16001	03.0792.601.001
rozetu	1 ks	HZ16003	04.1244.002
protikus	1 ks	HZ16002	04.3121.002




rozeta





rozeta Ø 22 mm



protikus



protikus


**HUWIL LOCKS » ZADLABACÍ ZÁMEK NA POSUVNÉ DVEŘE 170**


Povrchová úprava - poniklováno  
 Vrtání zámku 19mm  
 Výměnné vložky  
 Možnost sjednocení na stejný klíč  
 Možnost generálního klíče


Kompletní set zámku Ø 18 mm			
set obsahuje	počet	Obj.číslo EIPA	Obj. číslo Huwil
tělo zámku	1 ks	HZ17001	03.0170.212
rozetu	1 ks	HZ50004	04.1291.001
šroub pouzdra vložky	1 ks	HZ11204	04.8238.033
pouzdro vložky	1 ks	HZ17002	03.0170.511.001
protiplech	1 ks	HZ17003	04.1180.001




rozeta




rozeta Ø 18 mm




protiplech





protiplech




pouzdro vložky



pouzdro vložky




rozeta



rozeta Ø 18 mm



protiplech




protiplech





Povrchová úprava - poniklováno  
 Vrtání zámku 19 mm  
 Výměnné vložky  
 Možnost sjednocení na stejný klíč  
 Možnost generálního klíče

Kompletní set zámku Ø 18 mm			
set obsahuje	počet	Obj. číslo EIPA	Obj. číslo Huwil
tělo zámku	1 ks	HZ15201	03.0358.601.001
rozetu	1 ks	HZ50004	04.1291.001
protiplech	1 ks	HZ15203	04.1147.001

	Obj. číslo EIPA	Obj. číslo Huwil
protikus pro zamknutí dvou rolet	HZ15202	04.1146.001





protikus pro zamknutí dvou rolet


**HUWIL LOCKS » ZÁMEK NA SKLO S ÚCHYTKOU 689**



Povrchová úprava - poniklováno  
 Vrtání zámku 25 mm  
 Pevná vložka  
 Pro sklo síly 4-6 mm



protikus HZ 23021





protikus



protikus HZ 16002


	Obj. číslo EIPA	Obj. číslo Huwil
tělo zámku s vložkou 3001	HZ23001	03.0689.503.3001
tělo zámku s vložkou 3002	HZ23002	03.0689.503.3002
tělo zámku s vložkou 3003	HZ23003	03.0689.503.3003
tělo zámku s vložkou 3004	HZ23004	03.0689.503.3004
tělo zámku s vložkou 3005	HZ23005	03.0689.503.3005
tělo zámku s vložkou 3006	HZ23006	03.0689.503.3006
tělo zámku s vložkou 3007	HZ23007	03.0689.503.3007
tělo zámku s vložkou 3008	HZ23008	03.0689.503.3008
tělo zámku s vložkou 3009	HZ23009	03.0689.503.3009
tělo zámku s vložkou 3010	HZ23010	03.0689.503.3010
tělo zámku s vložkou 3011	HZ23011	03.0689.503.3011
tělo zámku s vložkou 3012	HZ23012	03.0689.503.3012
tělo zámku s vložkou 3013	HZ23013	03.0689.503.3013
tělo zámku s vložkou 3014	HZ23014	03.0689.503.3014
tělo zámku s vložkou 3015	HZ23015	03.0689.503.3015
tělo zámku s vložkou 3016	HZ23016	03.0689.503.3016
tělo zámku s vložkou 3017	HZ23017	03.0689.503.3017
tělo zámku s vložkou 3018	HZ23018	03.0689.503.3018
tělo zámku s vložkou 3019	HZ23019	03.0689.503.3019
tělo zámku s vložkou 3020	HZ23020	03.0689.503.3020




Povrchová úprava - poniklováno  
 Vrtání zámku 19 mm  
 Výměnné vložky  
 Možnost sjednocení na stejný klíč  
 Možnost generálního klíče

	Obj. číslo EIPA	Obj. číslo Huwil
výměnná vložka č.3001	HZ30002	060.501.3001
výměnná vložka č.3002	HZ30003	060.501.3002
výměnná vložka č.3003	HZ30004	060.501.3003
výměnná vložka č.3004	HZ30005	060.501.3004
výměnná vložka č.3005	HZ30006	060.501.3005
výměnná vložka č.3006	HZ30007	060.501.3006
výměnná vložka č.3007	HZ30008	060.501.3007
výměnná vložka č.3008	HZ30009	060.501.3008
výměnná vložka č.3009	HZ30010	060.501.3009
výměnná vložka č.3010	HZ30011	060.501.3010
výměnná vložka č.3011	HZ30012	060.501.3011
výměnná vložka č.3012	HZ30013	060.501.3012
výměnná vložka č.3013	HZ30014	060.501.3013
výměnná vložka č.3014	HZ30015	060.501.3014
výměnná vložka č.3015	HZ30016	060.501.3015
výměnná vložka č.3016	HZ30017	060.501.3016
výměnná vložka č.3017	HZ30018	060.501.3017
výměnná vložka č.3018	HZ30019	060.501.3018
výměnná vložka č.3019	HZ30020	060.501.3019
výměnná vložka č.3020	HZ30021	060.501.3020

	Obj. číslo EIPA	Obj. číslo Huwil
výměnná vložka č.2021-3200 bez rozlišení	HZ30001	0060.501.xxxx
výměnná vložka pro generální klíč bez rozlišení	HZ40001	03.0060.501.xxxx
generální klíč pro výměnnou vložku	HZ40002	03.1551.001.001
demontážní trn na vložku	HZ50003	03.0500.010




demontážní trn na vložku






klíč

- Celokovový zámek masivní konstrukce
- Povrch úprava: všechny díly nikl

Kompletní set zámku 701-22		Obj.číslo EIPA	Dostupnost
set obsahuje	počet	Obj.číslo EIPA	Na objednávku
A - zámek	1 ks		
B - zamykací tyče	2 ks		
C - zamykací háček pravý	1 ks		
D - zamykací háček levý	1 ks		
E - vedení	2 ks		
F - zamykací kolík	2 ks		




- „A“ Zámek
- vrtání Ø20 mm
  - 200 klíčových variant
  - v sadě: 2 klíče, 1 rozeta



Délka horní části tyče = A – 31 mm

Střed vrtání zámku

Délka spodní části tyče = B – 31 mm



„C“ Zamykací háčky

- pravý
- levý



„E“ Vedení tyče

- upevnění na vruty

„B“ Profil tyč


- standardní délka 1000 mm

„F“ Zamykací kolík





## ARMSTRONG LOCKS » CENTRÁLNÍ ZÁMEK 666-S

- Celokovový centrální zámek masivní konstrukce
- povrch úprava: nikl
- vrtání Ø 17 mm
- 200 klíčových variant
- v sadě: 2 klíče  
1 rozeta




Kompletní set zámku 666-S		Obj.číslo EIPA	Dostupnost
		<b>OZ10020</b>	<b>Skladem</b>
set obsahuje	počet	Obj.číslo EIPA	
666 - zámek	1 ks		
666 - centrální tyč	1 ks		
kolík - zarážka - 17 mm	4 ks		
upínače	2 ks		

- Centrální tyč se dodává hliníková standardně v délkách 600 mm.



## ARMSTRONG LOCKS » ZÁMEK ZÁSUVKOVÝ

- Celokovový zámek masivní konstrukce
- povrch úprava: nikl, mosaz, tmavý starobronz
- vrtání Ø 20 mm
- 200 klíčových variant
- v sadě: 2 klíče  
1 rozeta





Název	typ	Obj.číslo EIPA
zámek zásuvkový - Ni	507-11	OZ10017
zámek zásuvkový - Ms	502-22	OZ10018

## ARMSTRONG LOCKS » ZÁMEK ZÁSUVKOVÝ » ZAKLAPÁVACÍ


Název	typ	Obj.číslo EIPA
zámek zásuvkový zaklapávací - Ni	502-22	OZ10012

- Celokovový zámek masivní konstrukce
- povrch úprava: nikl, mosaz
- vrtání Ø 20 mm
- 200 klíčových variant
- v sadě: 2 klíče  
1 rozeta  
1 protiplech



## ARMSTRONG LOCKS » ZÁMEK NA SKLO



- Celokovový zámek masivní konstrukce
- povrch úprava: nikl nebo mosaz
- vrtání skla Ø19 mm
- 200 klíčových variant
- 2 klíče v sadě



Název	typ	Obj.číslo EIPA
zámek na sklo	410-1	OZ10004

## ARMSTRONG LOCKS » ZÁMEK NA SKLO » NA DVOJKŘÍDLO



- Celokovový zámek masivní konstrukce na dvoukřídlé sklo
- povrch úprava: nikl nebo mosaz
- vrtání skla Ø19 mm
- 200 klíčových variant
- 2 klíče v sadě



Název	typ	Obj.číslo EIPA
zámek na sklo	410-2	OZ10005

## ARMSTRONG LOCKS » ZÁMEK NA SKLO » NA DVOJKŘÍDLO

- Celokovový zámek masivní konstrukce na dvoukřídlé sklo
- povrch úprava: nikl nebo mosaz
- vrtání skla Ø19 mm
- zamykání do dna korpusu
- 200 klíčových variant
- 2 klíče v sadě




Název	typ	Obj.číslo EIPA
zámek na sklo	410-3	OZ10006

### ARMSTRONG LOCKS » ZÁMEK NA SKLO » S ÚCHYTKOU

- Celokovový zámek masivní konstrukce vč. úchytky
- povrch úprava: nikl C 408 nebo mosaz GD 408
- bez vrtání skla
- 200 klíčových variant
- 2 klíče v sadě



Síla skla do 5 mm



Název	typ	Obj.číslo EIPA
zámek na sklo s úchytkou - Ni	408	OZ10002
zámek na sklo s úchytkou - Ms	408	OZ10003

### ARMSTRONG LOCKS » ZÁMEK NA SKLO » S ÚCHYTKOU


- Celokovový zámek masivní konstrukce vč. úchytky
- povrch. úprava: nikl nebo mosaz
- vrtání skla Ø 26 mm
- 200 klíčových variant
- 2 klíče v sadě



Název	typ	Obj.číslo EIPA
zámek na sklo s úchytkou - Ni	420-1/1	OZ10010
zámek na sklo s úchytkou - Ms	420-1/1	OZ10011

### ARMSTRONG LOCKS » ZÁMEK NA SKLO » ZASOUVACÍ

- Celokovový zámek masivní konstrukce zamačkávací FLAP
- povrch. úprava: nikl
- vrtání Ø 20 mm
- 200 klíčových variant
- v sadě: 2 klíče  
1 rozeta




Název	typ	Obj.číslo EIPA
zámek zásuvkový - Ni	502-23	OZ10013
zámek zásuvkový - Ms	502-23	OZ10014



## ARMSTRONG LOCKS » ZÁMEK NA POSUVNÉ DVEŘE


- Celokovový zámek masivní konstrukce na šoupací dveře
- povrch. úprava: nikl, mosaz
- vrtání Ø 20 mm
- 200 klíčových variant
- 2 klíče v sadě



Název	typ	Obj.číslo EIPA
zámek bajonetový	506-12	OZ10016

## ARMSTRONG LOCKS » ZÁMEK S HÁČKY



- Celokovový zámek masivní konstrukce na zašupovací dveře
- povrch. úprava: nikl, mosaz
- vrtání Ø 20 mm
- 200 klíčových variant
- v sadě: 2 klíče
  - 1 rozeta
  - 1 protiplech



Název	typ	Obj.číslo EIPA
zámek s háčky	509-22	OZ10019

## ARMSTRONG LOCKS » ZÁMEK NA TENKÉ MATERIÁLY

- Celokovový zámek masivní konstrukce na tenké materiály např. plech
- Povrch úprava: nikl
- Vrtání desky Ø 19 mm
- 200 klíčových variant
- 2 klíče v sadě




Název	typ	Obj.číslo EIPA
zámek na tenké materiály	505-16	OZ10015

Celokovový zámek masivní konstrukce  
na posuvné sklo  
povrch. úprava: nikl, mosaz  
vrtání prům. 25 mm  
pro sílu skla 5-6 mm  
200 klíčových variant  
2 klíče v sadě



Název	typ	Obj.číslo EIPA
zámek na posuvné sklo - Ni	419	OZ10008
zámek na posuvné sklo - Ms	419	OZ10009



**ARMSTRONG LOCKS » NA POSUVNÉ SKLO BEZ VRTÁNÍ**

Celokovový zámek masivní konstrukce  
na posuvné sklo bez vrtání  
povrchová úprava: nikl  
200 klíčových variant  
2 klíče v sadě



Název	typ	Obj.číslo EIPA
zámek na posuvné dveře hřebenový - Ni	470	OZ20003

